




Food and Beverage





Productos para la industria alimentaria y para agua potable



Cilindros en acero inoxidable norma ISO 6432, diámetros de 16 a 25 mm



Cilindros serie HCR, High Corrosion Resistance (alta resistencia a la corrosión), norma ISO 15552, diámetros de 32 a 125 mm



Cilindros en acero inoxidable norma ISO 15552, diámetros de 32 a 125 mm



Reguladores de presión para agua potable, BIT serie F, conexiones de 1/8" y 1/4"




Cilindros en acero inoxidable redondos, diámetros de 32 a 63 mm



Islas de electroválvulas para área Splash, serie HDM, EB 80 de 4 a 16 electroválvulas



Racores automáticos en latón sin plomo serie F, tubo de Ø 4 a 10 mm, rosca de M5 a 1/2"



Racores de enchufe semirápido en acero inoxidable AISI 316, tubo de Ø 6 a Ø 10 mm, rosca de 1/8" a 1/2"



Racores automáticos en latón sin plomo serie F-E PLUS y F-NSF PLUS, tubo de Ø 4 a 10 mm, rosca de M5 a 1/2"



Reguladores de caudal en acero inoxidable AISI 316, roscas de 1/8" a 1/2"



Racores automáticos en acero inoxidable AISI316, tubo de Ø 4 a 12 mm, rosca de M5 a 1/2"



Cilindros especiales en acero inoxidable



Racores estándar en acero inoxidable AISI316, roscas de 1/8" a 1/2"



CERTIFICACIONES:

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

ROYSE